

Projet :
ORDOKIA

Adresse :

Rue de Pagadoi - 64990 MOUGUERRE

Zone / partie du projet :
Maisons 01/02

Maitre d'ouvrage :



SUD ATLANTIC
HABITAT

LE GROUPE DU GROUPE SUD ATLANTIC

Architecte :



THERY
ARCHITECTES

Bureau de contrôle :



ARCO
atlantique

Phase : EXE

Plan n° : 01

Plans de charpente

Echelle(s) :	A.L.
Dessiné par :	B.I.

indice : date : modifications :

- A** 22/07/24 - première diffusion
- B** 31/07/24 - Arba dans garage

Matériaux		QUALITES MATERIAUX:	TRAITEMENTS:	QUINCAILLERIE:
- Bois massif résineux :	C24	- Bois int. :	Classe II (anti-termes)	- Boulons (ass. bois/métal) : cl. 6.8
- Chêne massif :	D30	- Bois ext. :	Classe III (TAC pour bois ext.)	- Broches (ass. bois/métal) : cl. 4.6
- Bois lamellé-collé :	GL24h	- Acier ext. :	Galvanisé	- Boulons (ass. métal/métal) : cl. 8.8
- Acier :	S235	- Acier int. :	Peinture antirouille	

Hypothèses calculs		CHARGES PERMANENTES:	CHARGES CLIMATIQUES:
- CHARPENTE (pente = 35 %) :	couverture :	- NEIGE : région : A2	Sk = 45 daN/m ²
autre :		altitude : <200m	Sad = 100 daN/m ²
28 daN/m ²			ΔS1 = 0 daN/m ²
- PLANCHER :	plancher bois (cas courant) :	- VENT : zone : 2	vb = 24 daN/m ²
autre... :	25 daN/m ²	site : normal	Qp = 48 daN/m ²
	... daN/m ²	cat. terrain : IIIb	
- CHARGES D'EXPLOITATION / ENTRETIEN :	- SEISME :	zone : 3 - modérée	
- suivant NF EN 1991-1-1 + NF P 06-111-2	cat. bâtiment : II	classe sol : E	

Entreprise de charpente

route Matxinbordako Bidea

64250 ESPELETTE

tel : 05.59.93.28.57

fax : 05.59.93.91.72



mail : contact@itoiz.fr

web : www.itoiz.fr

Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiseries



Ces plans sont la propriété de la SARL ITOIZ et ne peuvent servir que pour le chantier ci-dessus





Description: Vue en plan - RDC
 Projet: HSA ORDOKIA MOUGUERRE
 Création le: 22/07/24 Modif. le: 31/07/24 Dessinateur: Alexandre LESPDAE
 Echelle: 1/75

01



Description: Vue en plan - R+1
Projet: HSA ORDOKIA MOUGUERRE
Création le: 22/07/24

Echelle: 1/75
Dessinateur: Alexandre LESPÄDE

03




La côte +/-0cm équivaut ici à la côte plans archi +2.71m. A VALIDER PAR L'ARCHITECTE.
Prévoir un chaînage périphérique sur l'ensemble des murs en support de toiture.
Et prévoir un chaînage rampant sur l'ensemble des pignons d'après le DTU.





Description:	Coupe CC - R+1
Projet:	HSA ORDOKIA MOUGUERRE
Création le:	22/07/24

Modif. le:	
Dessinateur:	Alexandre LESPADE



04



Description: Détails
Projet: HSA ORDOKIA MOUGUERRE Echelle: 1/25
Création le: 22/07/24 Modif. le: Dessinateur: Alexandre LESPRADE